

MANEXO BÁSICO DE DRUPAL

PÁXINAS WEB DOS CENTROS

Índice de contido

1.- Introducción á paxina Web do Centro.....	2
2.- Configurando a páxina.....	3
2.1.- Bloques.....	3
2.1.1.- Colocando os bloques na páxina.....	4
2.1.2.- Configurando os bloques.....	10
2.2.- Menús.....	11
2.2.1.- Creando un menú.....	12
2.2.2.- Configurando o bloque asociado ó menú.....	14
2.2.3.- Engadindo elementos ó menú.....	16
2.2.4.- Os enlaces primarios e secundarios.....	18
3.- Creando contidos.....	19
3.1.- Tipos de contidos.....	19
3.2.- Administrando o acceso ós tipos de contido.....	22
3.3.- Engadindo contidos.....	23
3.3.1.- Engadindo unha Páxina.....	23
3.3.2.- Engadindo un contido Story.....	26
3.3.3.- Creando un Evento.....	29
3.3.4.- Editando ou eliminando un contido.....	29
4.- Categorías.....	31
4.1.- Creando unha nova categoría.....	31
4.2.- Usando a categoría para catalogar os contidos.....	37
4.3.- Creando menús a partir das categorías.....	40
4.3.1.- Creando un novo bloque para o menú.....	43
5.- Temas.....	49
5.1.- Configurando as plantillas.....	54

1.- Introducción á páxina Web do Centro

Cando entramos na páxina web do noso centro veremos unha imaxe similar a esta no noso navegador:

Cabeceira

Menús

The screenshot shows the website header with the logo of XUNTA DE GALICIA and CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, the school name IES Maximino Romero de Lema, and navigation links like Contidos, Portal educativo, SEM Correo, Aula virtual, and Galerías. A search bar is also present.

The left sidebar (Barra lateral esquerda) contains sections: O Centro (Localización, Oferta educativa, Secretaría, Dependencias, Organigrama), Alumnado (Tableiro), Pais/Nais (Actividades, APA, Novas), Actividades (Complementarias, Extraescolares), Biblioteca (Animación á lectura, Recomendámosche), Blogs do centro (Antropoloxía 1º BAC, Biblioteca, Club de Lectura, Proxecto Interdisciplinar, Blog Abalar), and Revista A Cidá.

The main content area (Corpo da páxina) features a 'Benvida' message, a photo of the school building, and a section titled 'Visita á Domus do I.E.S. Maximino Romero de Lema' with a sub-section 'Visita a la Domus'.

The right sidebar (Barra lateral dereita) includes: Eventos (calendar for March 2012), Departamentos (Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Debuxo, Economía, Educación Física, Filosofía, Francés, Física e química, Informática, Inglés, Latín e Grego, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Matemáticas, Música, Orientación, Relixión Católica, Tecnoloxía), and Normalización Lingüística (Normalización, Actividades).

Barra lateral esquerda

Barra lateral dereita

Podemos diferenciar unhas zonas ben definidas dentro da páxina:

- *Corpo da páxina:* Nesta zona da páxina irá o contido dos artigos ou entradas que publicemos e promocionemos á páxina principal. Normalmente aparecerán as novas de interese que queremos destacar na nosa páxina.
- *Barras laterais (dereita e esquerda):* Nesa zona da pantalla é onde iran os *bloques* de Drupal. Os bloques son elementos que nos ofrecen novas funcionalidades ou acceso a outras zonas do portal. Xa veremos máis adiante como traballar cos bloques.
- *Cabeceira:* Na cabeceira podemos poñer, por exemplo, un *slogan* do noso sitio, unha imaxe ou algún outro elemento para *decorar* o nosos sitio. Ademais temos os menús de acceso á Aula Virtual, Galería de Imaxes e outros sitios.

- *Pe de páxina:* Aínda que non se ve na imaxe anterior, no pe de páxina teremos información sobre o noso sitio (por exemplo, indica que é unha páxina construída con Drupal).

Neste manual centraremos no manexo dos menús e bloques da páxina para darlle o aspecto desexado á mesma e na publicación de contidos, vendo os distintos tipos dos mesmos e as posibilidades que ofrece cada tipo.

2.- Configurando a páxina

Comezaremos vendo un pouco como se traballa cos *bloques*, que son os compoñentes cos que configuraremos a aparencia da páxina.

2.1.- Bloques

Os bloques son elementos que poderemos colocar en certas zonas da nosa páxina (normalmente farémolo nas barras laterais) e permiten aumentas a funcionalidade da mesma ou mellorar o aspecto.

Como exemplo de bloques podemos ver algúns na imaxe seguinte:

The screenshot shows the website for IES Maximino Romero de Lema. Three specific blocks are highlighted with red boxes and numbered 1, 2, and 3:

- Block 1:** A sidebar menu titled "O Centro" containing links for "Localización", "Oferta educativa", "Secretaría", "Dependencias", and "Organigrama".
- Block 2:** A calendar titled "Eventos" for the month of "Marzo 2012", showing a grid of days from 1 to 31.
- Block 3:** A list titled "Departamentos" containing links for "Ciencias da Natureza", "Ciencias Sociais", "Debuxo", "Economía", "Educación Física", "Filosofía", "Francés", "Física e química", and "Informática".


Na imaxe anterior remarcamos tres zonas con recadros vermellos para resaltalas. Cada unha desas zonas representa un *bloque* dentro da nosa páxina. Cada un dese bloques ten unha funcionalidade e usáremolos neste manual en diferentes momentos. Por exemplo, o bloque 1 ten unhas ligazóns para acceder a distintas seccións da páxina que conteñen información sobre o centro (a súa localización, oferta educativa, dependencias, ...). No bloque 2 podemos ver un calendario para eventos. Nese calendario poderemos introducir datos de xeito que as datas se convertan en enlaces e ó premer sobre elas nos dean información sobre o que vai acontecer no centro ese día. O bloque 3 ten un listado dos Departamentos do centro. Ó premer no nome do departamento levaranos

á páxina do mesmo. Cando publiquemos cousas na nosa páxina farémolo de xeito que se engadan automaticamente ós menús dos Departamentos.

Os bloques podemos colocalos onde queiramos dentro da páxina, pero, como vemos no exemplo, normalmente colocáremos nas barras laterais. Vexamos un pouco como modificar a posición dos bloques que xa temos creados na nosa páxina.

2.1.1.- Colocando os bloques na páxina

Dentro do noso portal de Drupal temos xa creados unha serie de *bloques* que poderemos facer visibles si o desexamos. Facelos visibles significa que os colocaremos nalgunha zona da páxina para que os visitantes poidan utilizalos. Para ver os bloques que temos dispoñibles debemos iniciar sesión con un usuario que teña privilexios de administración. Para iso teremos un bloque xa situado na nosa páxina que nos permitirá facer ese inicio de sesión:



Revista A Cidá

- [Revista a Cidá](#)

Iniciar sesión

Nome de usuario: *

Contrasinal: *

Iniciar sesión

- [Solicitar un novo contrasinal](#)

Nesa zona escribiremos o nome de usuario e o contrasinal dun usuario con privilexios de administración e aparecerá o seguinte:




Revista A Cidá

- [Revista a Cidá](#)


admin

- [Foros](#)
- [Enquisas](#)
- [Articles](#)
- [A miña conta](#)
- ▶ [Crear contido](#)
- ▶ [Administrar](#)
- [Saír](#)

Vemos que as caixas de texto para o acceso desapareceron e apareceu no seu lugar un menú de navegación que nos permitirá, entre outras cousas, crear contido e administrar o sitio. Si prememos en **Administrar** abríranse as opcións de administración do sitio:



Dentro desas opcións de administración escolleremos a que pon **Construcción da páxina**. Abríranse unhas novas opcións:



e, ó mesmo tempo, na zona de contidos poderemos ver os enlaces a eses sitios:

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

IES Maximino Romero de
Lema

O Centro

- Localización
- Oferta educativa
- Secretaría
- Dependencias
- Organigrama

Alumnado

- Taboleiro
- Enlaces de interese

Pais/Nais

- Actividades

Inicio » Administrar

Construcción da páxina

Alias de URL
Cambia as rutas de URLs do sitio mediante alias.

Bloques
Configura qué bloque de contido aparece nos bordes laterais da túa páxina e outras rexións.

Menús
Controla o menú de navegación do sitio, as ligazóns primarias e as ligazóns secundarias, así como o cambio de nome e a reorganización das opcións do menú.

Módulos
Habilita ou deshabilita módulos na túa páxina.

Plantillas
Cambia o tema que emprega o sitio ou permite que os usuarios o elixan.

Da igual si accedemos dende o menú lateral ou dende estes enlaces a cada unha das opcións. Os enlaces levan ós mesmos sitios. Neste caso o que queremos é traballar cos *bloques* polo que premeremos no enlace con ese nome. Aparecerá unha pantalla na que, si avanzamos hacia abaixo, poderemos ver algo coma o seguinte:

Pode configurar o comportamento de cada bloque (por exemplo, indicar en qué páxinas e a qué usuarios lle debe aparecer) facendo clic na ligazón «configurar» para cada bloque.

Bloque	Rexión	Peso	Operacións
Barra lateral esquerda			
O Centro	barra lateral esquerda ▼	0 ▼	configurar
Alumnado	barra lateral esquerda ▼	1 ▼	configurar
Pais/Nais	barra lateral esquerda ▼	2 ▼	configurar
Actividades	barra lateral esquerda ▼	4 ▼	configurar
Biblioteca	barra lateral esquerda ▼	5 ▼	configurar
Blogs do centro	barra lateral esquerda ▼	6 ▼	configurar
Revista A Cidá	barra lateral esquerda ▼	7 ▼	configurar
Iniciar sesión	barra lateral esquerda ▼	8 ▼	configurar
Navegación	barra lateral esquerda ▼	9 ▼	configurar
CRON	barra lateral esquerda ▼	10 ▼	configurar
Barra lateral dereita			
Calendar to browse events.	barra lateral dereita ▼	-9 ▼	configurar
Enquisa máis recente	barra lateral dereita ▼	-8 ▼	configurar

Si nos fixamos vemos que temos as seccións da páxina onde se amosarán os bloques (na imaxe aparecen **Barra lateral esquerda** e **Barra lateral dereita**). Dentro de cada zona vemos que hai uns bloques xa postos, unha columna coa **Rexión** na que está (para que poidamos cambiar de rexión si queremos), un **Peso** para ese bloque (que definirá a posición do mesmo dentro da zona indicada, xa veremos como) e un enlace que pon **Configurar** na última columna, a chamada **Operacións**. Este último enlace permitiranos definir cando ese bloque será visible, por exemplo.

Na imaxe anterior vemos os bloques que xa están *colocados* na nosa páxina. Poderemos movelos de sitio si o desexamos. Pero, ademais dos anteriores, temos na parte inferior da páxina uns bloques que non están asignados a ningunha zona:

Enquisas	barra lateral dereita	10	configurar
Desactivado			
Distribuir	<ningún>	0	configurar
Enlaces primarios	<ningún>	0	configurar
Enlaces secundarios	<ningún>	0	configurar
Formulario de busca	<ningún>	0	configurar
Imaxes aleatorias	<ningún>	0	configurar
Información do autor	<ningún>	0	configurar
Latest Articles	<ningún>	0	configurar
Latest image	<ningún>	0	configurar
List of upcoming events.	<ningún>	0	configurar
Navegación do libro	<ningún>	0	configurar
Novos usuarios	<ningún>	0	configurar

Vemos que eses bloques existen na nosa páxina, pero os visitantes nunca os poderán usar xa que están **desactivados** e non se amosan en ningún sitio.

Vexamos como activar algún deles e colocalo na zona da páxina que desexemos. Colleremos, por exemplo, o remarcado na imaxe anterior: un campo de busca no que os visitantes poidan introducir os seus termos para buscar información na páxina. Seleccionaremos que o queremos colocar na barra lateral esquerda, por exemplo:

Enlaces secundarios	<ningún>	0	configurar
Formulario de busca	barra lateral esquerda	0	configurar
Imaxes aleatorias	<ningún>	0	configurar

Agora temos que indicar o *peso* dese bloque dentro da barra lateral esquerda. Os *pesos* serven para definir a posición dos bloques dentro da barra. Os máis pesados *afundiranse* e os menos pesados *flotarán* na parte superior. Neste caso, si miramos os bloques que xa temos colocados na barra lateral esquerda veremos o seguinte:

Bloque	Rexión	Peso	Operacións
Barra lateral esquerda			
O Centro	barra lateral esquerda ▾	0 ▾	configurar
Alumnado	barra lateral esquerda ▾	1 ▾	configurar
Pais/Nais	barra lateral esquerda ▾	2 ▾	configurar
Actividades	barra lateral esquerda ▾	4 ▾	configurar
Biblioteca	barra lateral esquerda ▾	5 ▾	configurar
Blogs do centro	barra lateral esquerda ▾	6 ▾	configurar
Revista A Cidá	barra lateral esquerda ▾	7 ▾	configurar
Iniciar sesión	barra lateral esquerda ▾	8 ▾	configurar
Navegación	barra lateral esquerda ▾	9 ▾	configurar
CRON	barra lateral esquerda ▾	10 ▾	configurar

Podemos ver os bloques na orde que se mostrarán e os pesos que teñen definidos. Podemos colocar o noso bloque cun peso **3**, co que quedaría colocado entre o bloque *Pais/Nais* e o bloque *Actividades*. Tamén poderíamos repetir pesos nos bloques (por exemplo, poñerlle ó noso bloque o peso **7**, que xa está sendo usado polo bloque *Revista a Cidá*). No caso de repetir pesos, os bloques co mesmo peso aparecerán xuntos na barra (é dicir, si temos varios bloques de peso 3 aparecerán todos entre os de peso 2 e os de peso 4).

Poñamos entón no noso caso que queremos o bloque de busca na barra lateral esquerda cun peso **3**:

Formulario de busca	barra lateral esquerda ▾	3 ▾	configurar
---------------------	--------------------------	-----	----------------------------

Antes de pulsar no botón de *Garda-los Bloques* vexamos como tiñamos a barra lateral:

<p>Alumnado</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Taboleiro ◦ Enlaces de interese
<p>Pais/Nais</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Actividades ◦ APA ◦ Novas
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Complementarias ◦ Extraescolares

Despois de gardar os cambios veremos o seguinte:

Pais/Nais

- [Actividades](#)
- [APA](#)
- [Novas](#)

Buscar

Actividades

- [Complementarias](#)
- [Extraescolares](#)

Si quixésemos eliminar ese bloque da nosa páxina o único que debemos facer é ir á mesma páxina de administración de Bloques de antes e definir na posición do bloque a opción *ningún*:

Pais/Nais	barra lateral esquerda	2	configurar
Formulario de busca	barra lateral esquerda	3	configurar
Actividades	<ningún>	4	configurar
Biblioteca	barra lateral esquerda barra lateral dereita contido	5	configurar
Blogs do centro	encabezado	6	configurar
Revista A Cidá	pé barra lateral esquerda	7	configurar

Se gardamos agora os cambios volveremos a ver o bloque de *Formulario de busca* na parte de bloques *desactivados* e desaparecerá da nosa barra lateral:

Desactivado			
Distribuir	<ningún>	0	configurar
Enlaces primarios	<ningún>	0	configurar
Enlaces secundarios	<ningún>	0	configurar
Formulario de busca	<ningún>	3	configurar

Pais/Nais

- [Actividades](#)
- [APA](#)
- [Novas](#)

Actividades

2.1.2.- Configurando os bloques

Hasta o de agora vimos como buscar os bloques que temos *instalados* en Drupal e como facelos visibles en algunha parte da nosa páxina. Pero supoñamos que queremos que un bloque se amose unicamente a certos usuarios (por exemplo, queremos que o bloque de profesorado se amose unicamente ós usuarios que accederon á nosa páxina e iniciaron sesión coma *profesores*.)

Para conseguir iso o primeiro que debemos facer é asignar o bloque a unha das zonas da páxina tal e como fixemos antes. Por exemplo, o bloque *Profesorado* porémolo na barra lateral dereita:

Barra lateral dereita			
Calendar to browse events.	barra lateral dereita	-9	configurar
Enquisa máis recente	barra lateral dereita	-8	configurar
<u>Profesorado</u>	barra lateral dereita	1	configurar
Departamentos	barra lateral dereita	2	configurar

Unha vez indicada a *posición* e o *peso*, premeremos no enlace que pon *configurar* e aparecerá a seguinte pantalla:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina » Bloques

bloque 'Profesorado'

▼ [Axustes específicos do bloque](#)

Título do bloque:

Suplanta o título predefinido do bloque. Empregue <none> para non mostrar título, ou déixeo baleiro para empregar o título do bloque predefinido.

▼ [Configuración da visibilidade por usuario](#)

Configuración personalizada da visibilidade:

Os usuarios non poden controlar se ven ou non este bloque.

Amosar este bloque por defecto, pero permitir aos usuarios agochalo.

Agochar este bloque por defecto, pero permitir aos usuarios amosalo.

Permitir aos usuarios personaliza-la visibilidade deste bloque na súa páxina de configuración da conta.

▼ [Opcións de visibilidade específicas do rol.](#)

Mostra o bloque para roles específicos:

administrador

Alumno

anonymous user

authenticated user

Pai-Nai

Profe

Superprofe

Mostrar este bloque só para os roles seleccionados. Se non selecciona ningún rol, o bloque é visible para tódolos usuarios.

▼ [Configuración da visibilidade por páxina](#)

Amosa-lo bloque en certas páxinas:

Amosar en tódalas páxinas agás nas listadas.

Amosar só nas páxinas listadas.

Nesa páxina seleccionaremos os *roles* que poderán ver este bloque:

▼ **Opcións de visibilidade específicas do rol.**

Mostra o bloque para roles específicos:

- administrador
- Alumno
- anonymous user
- authenticated user
- Pai-Nai
- Profe
- Superprofe

Mostrar este bloque só para os roles seleccionados. Se non selecciona ningún rol, o bloque é visible para tódolos usuarios.

Deste xeito, unicamente cando un *administrador* ou un *profe* accedan a páxina usando un nome de usuario e contrasinal se fará visible este bloque (o rol de *Superprofe* que se amosa non é máis que un *profe* con uns permisos adicionais).


Na páxina de configuración anterior poderíamos tamén facer que fose o usuario quen decidise que ese bloque sexa visible ou non ou que unicamente se amose en certas páxinas.

Si queremos que un bloque sexa visible para visitantes que non teñen conta de usuario no noso sitio web podemos marcar a opción *anonymous user* para que lle apareza o bloque. De todos xeitos, si non marcamos ningunha das opcións o bloque será visible para todo o mundo, incluídos os visitantes sen conta de usuario.

Nos pasos que vimos hasta agora utilizamos *bloques* xa creados en Drupal e *roles* de usuario xa definidos para configurar a visibilidade deses bloques. Nos próximos capítulos veremos como crear nós os nosos propios *bloques* e os *roles* que desexemos que existan na nosa páxina.

2.2.- Menús

Hasta o de agora traballamos co concepto de *bloques* para configurar a nosa páxina. Ese é o xeito que ten Drupal de traballar, pero realmente o que estamos a ver na nosa páxina cando entramos son *menús*. Por exemplo, na parte superior esquerda (barra lateral esquerda) da nosa páxina podemos ver:




Temos dous *menús* (de feito na barra lateral hai máis, como xa vimos antes, pero eses dous son os primeiros) que nos permiten acceder a páxinas relacionadas co **Centro** ou co **Alumnado**. Pois ben, aínda que se tratan de menús, Drupal converte os *menús* en *bloques* para permitírnos colocalos na zona que nos interese dentro da nosa páxina. É dicir, cando nós creamos un *menú* en Drupal crearase automaticamente un *bloque* asociado a ese *menú* para que poidamos colocalo na zona que queiramos. Vexamos os pasos para facer todo iso.

2.2.1.- Creando un menú

Para crear un menú en Drupal iniciaremos sesión con un usuario con privilexios de administración e iremos ó menú *Administrar* → *Construcción da páxina* → *Menús*:



Unha vez seleccionada esa opción aparecerá a seguinte pantalla:



Nesa páxina escolleremos a opción *Engadir menú* que aparece sinalada na imaxe anterior. Aparecerá unha pantalla coma a seguinte:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Menús

Lista Engadir elemento de menú Engadir menú Opcións

Introduza o nome do menú novo. Recorde activar o bloque novo que se crea na [páxina de administración de bloques](#).

Título: *

O nome do menú.

Enviar

Nesta páxina unicamente debemos escoller o *Título* do menú, que será o que apareza logo na páxina principal. Ó crear un menú deste xeito, Drupal engadirá un novo *bloque* ó noso sitio web co nome do menú creado para que poidamos situalo na zona da páxina que nos interese. Por exemplo, creemos un menú chamado *Páxinas interesantes*:

Menús

Lista Engadir elemento de menú Engadir menú Opcións

Introduza o nome do menú novo. Recorde activar o bloque novo que se crea

Título: *

O nome do menú.

Enviar

Ó premer no botón *Enviar* volveremos de xeito automático a páxina principal dos menús, onde veremos o noso menú creado:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Menús

Lista Engadir elemento de menú Engadir menú Opcións

Os menús con unha colección de ligazóns (opcións de menú) que se empregan para navegación. Seleccione unha operación da lista para xestionar cada menú ou opción de menú.

Engadiuse a opción de menú *Páxinas interesantes*.

Páxinas interesantes

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú Expandido Operacións

Ningún elemento de menú definido

Blogs do centro

Vemos o menú creado, pero sen embargo na páxina principal non aparece en ningún sitio:

2.2.2.- Configurando o bloque asociado ó menú

Lembremos que o que se amosa na páxina principal son *bloques*, aínda que nós os vexamos coma menús. Por iso, para poder facer visible o menú que acabamos de crear, debemos ir á páxina de administración de *bloques* que xa coñecemos de antes e buscar o bloque que se creou de xeito automático. Será sinxelo atopalo xa que terá o mesmo nome que o menú que creamos:

Desactivado			
Distribuir	<ningún>	0	configurar
Enlaces primarios	<ningún>	0	configurar
Enlaces secundarios	<ningún>	0	configurar
Formulario de busca	<ningún>	3	configurar
Imaxes aleatorias	<ningún>	0	configurar
Información do autor	<ningún>	0	configurar
Latest Articles	<ningún>	0	configurar
Latest image	<ningún>	0	configurar
List of upcoming events.	<ningún>	0	configurar
Navegación do libro	<ningún>	0	configurar
Novos usuarios	<ningún>	0	configurar
Páxinas interesantes	<ningún>	0	configurar
Referencia de imaxe	<ningún>	7	configurar

Vemos que por defecto aparece no apartado de *bloques desactivados*. O que debemos facer para amosalo é movelo a algunha das zonas visibles da páxina. Escollemos, por exemplo, a zona *lateral dereita* e dámoslle un peso 5:

Novos usuarios	<ningún>	0	configurar
Páxinas interesantes	barra lateral dereita	5	configurar

Ó premer no botón *Garda-los bloques* en principio pensamos que deberíamos ver na nosa páxina principal o menú creado, pero podemos ver que non é así:

26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----

Profesorado

- [Taboleiro](#)
- [Enlaces de interese](#)
- [Información de contacto](#)

Departamentos

- ▶ [Ciencias da Natureza](#)
- ▶ [Ciencias Sociais](#)
- [Debuxo](#)
- [Economía](#)
- [Educación Física](#)
- [Filosofía](#)
- [Francés](#)
- [Física e química](#)
- ▶ [Informática](#)
- ▶ [Inglés](#)
- [Latín e Grego](#)
- [Lingua Castelá e Literatura](#)
- [Lingua Galega e Literatura](#)
- [Matemáticas](#)
- [Música](#)
- [Orientación](#)
- [Relixión Católica](#)
- ▶ [Tecnoloxía](#)

Normalización Lingüística

- [Normalización](#)
- [Actividades](#)

Isto é porque o menú aínda non contén elementos e entón non ten nada que amosar, polo que non aparece. Si queremos que apareza agora debemos engadirlle elementos.

2.2.3.- Engadindo elementos ó menú

Para engadir elementos ó menú debemos volver á páxina de configuración de menús e buscar o menú que temos creado:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Menús

Lista Engadir elemento de menú Engadir menú Opcións

Os menús con unha colección de ligazóns (opcións de menú) que se empregan para Seleccione unha operación da lista para xestionar cada menú ou opción de menú.

Páxinas interesantes

- Editar
- Borrar
- Engadir elemento

Elemento do menú Expandido Operacións

Ningún elemento de menú definido

Si nos fixamos, debaixo do menú aparecen unhas opcións. Unha delas pon *Engadir elemento*. Prememos nesa opción e aparece a seguinte páxina:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Menús

Lista Engadir elemento de menú Engadir menú Opcións

Título: *

O nome da opción do menú.

Descrición:

A descrición que se amosa cando se pasa por enriba dun elemento do menú.

Ruta: *

A ruta coa que liga esta opción de menú. Pode ser unha ruta interna de Drupal como *node/add* ou unha URL externa como *http://www.drupal.org*

Expandido

Se está seleccionado e este menú ten fillos, o menú sempre aparece expandido.

Elemento pai:

Páxinas interesantes

Peso:


0

Opcional. No menú, os elementos pesados afúndense e os lixeiros flotan cara a zona superior.

Enviar

Nesa pantalla vemos que podemos escribir un título para ese elemento do menú, unha descrición do mesmo e unha ruta. Esa ruta pode ser a ruta dun *nodo* do noso sitio web (os *nodos* en Drupal refírense a todos os elementos do noso sitio que teñen algún tipo de contido, como xa veremos máis adiante) ou unha páxina web externa. No noso caso, como o menú trata exactamente sobre *páxinas interesantes* será unha *url* dunha páxina externa.

Por outra banda, a opción de *Expandido* refírese a que si este menú vai a ter *fillos* aparecerá sempre aberto, de xeito que os *fillos* se vexan visibles. En caso de no marcalo aparecerá ó lado do menú unha frecha para indicar que o menú ten *fillos* pero non os amosará. Como exemplo podemos ver no menú *Departamentos* algúns elementos de menú que teñen *fillos* pero non os amosan:



No noso caso non marcaremos a opción, aínda que non pensamos en principio crear *fillos* neste menú.

A opción *Elemento pai* refírese ó menú do que vai a colgar este elemento (realmente este elemento é un elemento *fillo* do menú que escollamos nesa opción). Neste caso xa aparece porto o menú *Páxinas interesantes*, pero si quixésemos que este elemento fose un *fillo* doutro elemento de menú non teríamos máis que escollelo aquí.

O *peso* ten a mesma función que nos *bloques*, pero neste caso referíndose ós elementos do menú que estamos a editar. Si temos varios elementos de menú nun mesmo menú poderemos ordenalos como queiramos usando os *pesos*.

Cubrimos entón as opcións desexadas para o noso novo elemento de menú:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Menús

Lista Engadir elemento de menú Engadir menú Opcións

Título: *

 O nome da opción do menú.

Descrición:

 A descrición que se amosa cando se pasa por enriba dun elemento do menú.

Ruta: *

 A ruta coa que liga esta opción de menú. Pode ser unha ruta interna de Drupal como *node/add* ou unha URL externa

Expandido
 Se está seleccionado e este menú ten fillos, o menú sempre aparece expandido.

Elemento pai:

Peso:

 Opcional. No menú, os elementos pesados afúndense e os lixeiros flotan cara a zona superior.

Enviar

Ó premer no botón *Enviar* crearemos ese elemento do menú:

Menús

[Lista](#)
[Engadir elemento de menú](#)
[Engadir menú](#)
[Opcións](#)

Os menús con unha colección de ligazóns (opcións de menú) que se empregan para navegar. Seleccione unha operación da lista para xestionar cada menú ou opción de menú.

Páxinas interesantes

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú	Expandido	Operacións
A wikipedia en galego		editar desactivar borrar

Ademais, agora podemos ver que se amosa o menú na barra lateral dereita, tal e como configuramos anteriormente:

Normalización Lingüística

- [Normalización](#)
- [Actividades](#)


Páxinas interesantes

- [A wikipedia en galego](#)

2.2.4.- Os enlaces primarios e secundarios

Os menús vistos antes son os que nos creamos para configurar o aspecto da nosa páxina e ofrecerlle ós visitantes formas rápidas de acceder a contidos dentro do noso sitio web ou noutros sitios (coma no exemplo anterior). Pero, a parte dos menús que creamos seguindo os pasos anteriores (e que crearemos posteriormente seguindo outros pasos diferentes), Drupal ofrece dous menús xa creados de xeito automático por nos. Trátanse dos *enlaces primarios* e dos *enlaces secundarios*. Estes menús poderemos velos normalmente na zona da cabeceira da nosa páxina, pero dependerá da *plantilla* que esteamos a usar (xa veremos máis adiante o que son as *plantillas*).

No caso da nosa páxina, os enlaces primarios e secundarios podémolos ver na zona dereita da cabeceira:



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

**IES Maximino
Romero de Lema**

Contidos | Portal educativo | SEM Correo
Aula virtual | Galerías

O Centro

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Enlaces primarios

Eventos

Enlaces secundarios

Enlaces primarios

Si quixésemos editar eses menús para, por exemplo, engadir algunha nova opción, non teríamos máis que ir á configuración do menú tal e como fixemos antes e buscar eses menús:

Enlaces secundarios

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Contidos		editar desactivar borrar
Portal educativo		editar desactivar borrar
SEM Correo		editar desactivar borrar

Enlaces primarios

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Aula virtual		editar desactivar borrar
Galerías		editar desactivar borrar

Unha vez atopados vemos que podemos editar os elementos xa existentes ou engadir elementos novos si o desexamos.

3.- Creando contidos

Unha vez que vimos como configurar as barras laterais da nosa páxina colocando *bloques* nelas, pasemos a engadir os contidos que queremos que os visitantes vexan cando nos visitan.

3.1.- Tipos de contidos

Cando accedemos a Drupal con un usuario rexistrado no sistema e con permisos de publicación veremos que se nos activa un menú de navegación con varias opcións (dependendo dos privilexios que teñamos con ese usuario):

admin

- **Foros**
- [Enquisas](#)
- [Articles](#)
- [A miña conta](#)
- ▶ [Crear contido](#)
- ▶ [Administrar](#)
- [Saír](#)

No caso anterior accedemos co usuario administrador, polo que veremos o menú de *Administrar* que xa usamos antes. Pero ademais dese menú vemos outro que pon *Crear contido*. Si accedemos con un usuario que teña perfil de *profesor*, por exemplo, tamén teremos habilitado ese menú, aínda que con menos opcións:



Premendo nese menú apareceranos unha pantalla onde seleccionaremos o tipo de contido que queremos inserir:

Crear contido

Escolla o elemento apropiado na lista:

Book page
A book is a collaborative writing effort: users can collaborate writing the pages of the book, positioning the pages in the right order, and reviewing or modifying pages previously written. So when you have some information to share or when you read a page of the book and you didn't like it, or if you think a certain page could have been written better, you can do something about it.

Enquisa
Unha enquisa é unha pregunta de selección múltiple na que os usuarios poden votar.

Event
An event is a story which can be given a start and end date, thus appearing in the events calendar.

Forum topic
Crea un tema de debate novo nos foros.

Image
An image (with thumbnail). This is ideal for publishing photographs or screenshots.

Páxina
Se quere engadir unha páxina estática, como unha páxina con información de contacto ou con información sobre os autores, use unha páxina.

Story
As "historias" son artigos na súa forma máis sinxela: teñen un título, un resumo, e un corpo principal, pero outros módulos pódennos extender. O resumo é parte do corpo, tamén. As historias pódense usar como un blog persoal, ou para noticias.

Webform
Create a new form or questionnaire accessible to users. Submission results and statistics are recorded and accessible to privileged users.

Ademais de ver iso na parte central da nosa páxina tamén veremos que no menú nos aparecen as posibles opcións para a creación de contidos:



Vexamos as diferencias básicas entre cada un dese tipos de contidos.

- **Páxina:** Utilizáremola cando queiramos inserir un contido que consista nunha páxina estática. Podemos utilizala para crear unha entrada breve, unha folla de contactos (con información, por exemplo, dos membros dun Departamento) ou calquera outro contido sinxelo que queiramos engadir de xeito rápido.
- **Story:** Son artigos sinxelos. De feito, no noso sitio Web son similares ás páxinas. Terán un título, un resumo e un corpo principal. Pódese aumentar a súa funcionalidade con *módulos* que instalemos en Drupal. Normalmente usaremos este tipo de contido ou o de **Páxina** para crear entradas sinxelas, aínda que existen algunhas pequenas diferencias. Por exemplo, nas opcións por defecto de Drupal unha **Páxina** non inclúe información de autor nin comentarios, mentres unha **Story** sí. De todos xeitos pódense configurar para que se comporten exactamente igual, polo que os axustaremos como máis nos conveña para o noso sitio (de feito, no noso sitio web, como veremos máis adiante, están configuradas de xeito distinto, xa que a **Story** xera automaticamente un evento no calendario mentres que a páxina non).
- **Book page:** Un libro é un tipo de contido colaborativo onde varios usuarios poden engadir ou editar páxinas ó mesmo, permitindo dese xeito publicar contidos entre varios autores (aínda que os pode crear un só autor). Segundo imos engadindo páxinas ó libro irase creando un índice para poder acceder a elas. Podemos pensar nun libro coma nun conxunto de contidos de tipo **Páxina** agrupados por un índice.
- **Evento:** É un contido no que definiremos unhas datas de inicio e fin e crearase unha entrada no calendario de eventos coa información introducida.
- **Enquisa:** É unha pregunta que nos presenta varias opcións a escoller para que os usuarios voten.
- **Forum topic:** serve para crear un novo tema de debate nos foros.
- **Image:** Permite publicar imaxes.
- **Webform:** Serve para crear cuestionarios que os usuarios poden cubrir e enviar. Podemos recibir os resultados nunha conta de correo electrónico, por exemplo.

Se ben os anteriores son os tipos que nos presenta Drupal para a creación de contidos o administrador pode limitar o uso deses tipos ós *roles* que desexe. Podemos facer, por exemplo, que os profesores poidan crear contidos de tipo **Páxina** e **Evento** pero que non poida usar os outros, poñamos por caso.

3.2.- Administrando o acceso ós tipos de contido


Como dixemos antes, un usuario administrador pode limitar que tipos de contido pode usar un usuario na nosa páxina. No exemplo da nosa páxina temos creados uns *roles* de usuario que xa vimos anteriormente (no apartado 2.1.2). Pos ben, fagamos que os usuarios de tipo *Superprofe* (que, como xa dixemos son profesores con uns permisos engadidos) poidan crear contidos de tipo *Páxina*, *Story*, e *Event*. Para iso iremos ó menú *Administrar* → *Mantemento de usuarios* e seleccionamos a opción *Control de acceso*. Aparecerá a seguinte pantalla:

Permiso	administrador	Alumno	anonymous user	authenticated user	Pai-Nai	Profe	Superprofe
Control de acceso							
Os permisos permítenlle controlar qué é o que poden facer os usuarios no seu sitio. Cada rol de usuario (definido na páxina de roles de usuarios) ten o seu propio conxunto de permisos. Por exemplo, pódelle dar ós usuarios clasificados como "Administradores" o permiso para "administrar nodos" e negársello ós usuarios ordinarios, os usuarios "autenticados". Pode empregar os permisos para mostrar as características novas ós usuarios privilexiados (por exemplo, a os que estén suscritos). Os permisos tamén permiten compartir cos usuarios de confianza a carga de administración que supón un sitio con moito tráfico.							
autologout módulo							
administer autologout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
basicevent módulo							
create events	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
edit own events	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
block módulo							
administrar bloques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
usar PHP para a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Como vemos xa temos marcada a opción para crear e editar contidos de tipo *Event* para o rol de *Superprofe*. Para o resto das opcións buscaríamos a entrada axeitada e marcaríamos esa opción:

node módulo	administrador	Alumno	anonymous user	authenticated user	Pai-Nai	Profe	Superprofe
acceder ó contido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
administrar tipos de contido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
administrar nodos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
create page content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
create story content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
edit own page content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
edit own story content	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Unha vez activadas esas opcións si iniciamos sesión con un usuario co perfil indicado veremos que ten a posibilidade de engadir contidos dos tipos marcados:




Vexamos agora como iremos engadindo algún contido na nosa páxina.

3.3.- Engadindo contidos

Para esta parte do manual accederemos con un usuario con privilexios de administración, dese xeito veremos todas as opcións que nos ofrece Drupal para a publicación de contidos. Algunhas desas opcións podemos logo marcalas coma opcións por defecto para que se apliquen sempre e outras opcións debemos actualalas usando un usuario administrador.

3.3.1.- Engadindo unha Páxina

Comecemos por engadir unha páxina. Si prememos en *Crear contido* → *Páxina* aparecerá a seguinte pantalla:



A screenshot of the 'Enviar Páxina' form in Drupal. The form includes a title field, a categories dropdown, and several dropdown menus for metadata: Normalización Lingüística, Departamentos, Biblioteca, Profesorado, Revista A Cidá, Actividades, and Alumnado. At the bottom, there is a rich text editor toolbar with various icons for text formatting and insertion.

Vemos que temos que poñer un *Título* para a páxina e introduciremos un texto no apartado que pon *Corpo*, xusto no editor de texto que nos aparece. Por outra banda, normalmente asignaremos esta páxina a algunha *Categoría*, de xeito que quede publicada no menú da mesma. Desta forma, cando un visitante entre na nosa páxina e faga *click* na categoría elixida poderá ver o noso contido.

Para o noso exemplo publicaremos unha pequena entrada de tipo *Páxina* dentro da categoría *Profesorado* na entrada marcada coma *Taboleiro*.

Cubriremos entón os campos necesarios para facelo:

Enviar Páxina

Título: *
Entrada de proba

▼ **Categorías**

Normalización Lingüística:
- None selected -

Departamentos:
- None selected -

Biblioteca:
- None selected -

Profesorado:
Taboleiro

Revista A Cidá:
- None selected -

Actividades:
- None selected -

Alumnado:
- None selected -

Corpo:

B I U ABC [List Icons] [Link Icon] [Image Icon] [Table Icon] [Text Icon] [Code Icon] [HTML Icon] [Smiley Icon]

Párrafo | Fonte | Tamaño | Estilos | [Table Icon] [Text Icon] [Code Icon] [HTML Icon] [Smiley Icon]

Esta é unha entrada de tipo *Páxina* para facer unha proba de creacion de contidos.
Nesta entrada poderíamos inserir videos, imaxes ou calquera outro tipo de contido si o desexamos.

Podemos ver na imaxe anterior os campos que tivemos que cubrir ou modificar. Unha vez feitos ese cambios podemos ir á parte de abaixo da páxina e veremos que temos un botón para facer unha *Vista previa* da entrada (ver como vai a quedar unha vez publicada) ou para *Enviar* a entrada (publicala). Tamén vemos outras opcións que poderemos axustar:

A screenshot of a Drupal content creation options menu. It features a list of seven expandable options, each with a right-pointing arrow and a blue header: 'Opcións do menú', 'Opcións de comentarios', 'Axustes de ruta URL', 'Ficheiros adxuntos', 'Scheduling options', 'Información do autor', and 'Opcións de publicación'. At the bottom of the menu are two buttons: 'Vista previa' and 'Enviar'.

Esas opcións son as que dixemos antes que se nos presentan si entramos con un usuario con privilexios de administración. En caso de entrar con outro tipo de usuario as opcións serán menos, polo que habería cousas que non poderíamos facer.

As únicas opcións que veremos polo de agora serán as *Opcións de publicación*. Se prememos nesa opción aparecerá o seguinte:


A screenshot of the 'Opcións de publicación' (Publication Options) form. It has a blue header with a dropdown arrow. Below the header are four checkboxes: 'Publicado' (checked), 'Promocionado á páxina principal', 'Pegañoso no comezo das listas', and 'Crear nova revisión'. At the bottom are two buttons: 'Vista previa' and 'Enviar'.

Como vemos, a nosa entrada será publicada. Si quixésemos que, a parte de publicarse baixo a categoría *Profesorado* na opción de *Taboleiro* aparecese na páxina principal unicamente deberíamos marcar a segunda opción: *Promocionado á páxina principal*. Neste exemplo deixaremos sen marca-la.


Premeremos en *Enviar* para publicar a nosa entrada e aparecerá o seguinte:

A screenshot of the 'Entrada de proba' (Test Entry) page. At the top, there's a title 'Entrada de proba' and three buttons: 'Ver', 'Editar', and 'Fora de liña'. Below that is a message box: 'O Páxina foi creado.' Underneath is a section titled 'Taboleiro' with the text: 'Esta é unha entrada de tipo **Páxina** para facer unha proba de creacion de contidos. Nesta entrada poderíamos inserir videos, imaxes ou calquera outro tipo de contido si o desexamos.' At the bottom, there's a link: '» Engadir novo comentario.'


Podemos ver que o noso contido foi creado. Na barra de direccións do noso navegador podemos ver a ruta que deberemos usar para acceder a este contido:



De todos xeitos, como este contido foi asignado a unha categoría os usuarios que visiten a nosa páxina poderán velo si entran nesa categoría (lembramos que a puxemos dentro de *Profesorado* → *Taboleiro*):



Ó premer nese enlace aparecerá o seguinte:



3.3.2.- Engadindo un contido Story

Como xa dixemos antes, os contidos de tipo *Páxina* e *Story* son similares. Na nosa páxina a única diferenza que veremos ó crear un contido de tipo *Story* será que lle podemos definir unhas datas de inicio e fin e, ademais de crear o contido, creárase un *evento* co calendario con ese contido.

No *menú de navegación* escolleremos a opción de *Crear contido* → *Story* e aparecerá unha pantalla similar á que aparecía no caso da creación da páxina. A diferenza que podemos ver é que na parte superior nos aparecen uns elementos para elixir unhas datas de inicio e fin:

Podemos definir unhas datas de inicio e fin (no exemplo definimos como data o día 22 de Marzo entre as 17:00 e as 20:00 horas).

O resto dos campos cubrirémolos exactamente do mesmo xeito que fixemos no caso da creación da páxina:

Título: *
Story de proba

▼ **Categorías**

O Centro:
- None selected - ▼

Normalización Lingüística:
- None selected - ▼

Departamentos:
- None selected - ▼

Biblioteca:
- None selected - ▼

Pais/Nais:
- None selected - ▼


Profesorado:
Taboleiro ▼

Revista A Cidá:
- None selected - ▼

Actividades:
- None selected - ▼

Alumnado:
- None selected - ▼

Corpo:



Nesta entrada publicamos un **Story** de proba e veremos que se crea un evento de xeito automático.
Igual que no caso da páxina aquí poderíamos engadir outros tipos de contido (imaxes, vídeos, ...)

Unha vez feito isto prememos no botón *Enviar* e vemos que se publicou o noso contido:

[Inicio](#) » [Taboleiro](#)

Story de proba

[Ver](#) [Editar](#) [Fora de liña](#)

O Story foi creado.

[Taboleiro](#)

Start: 22/03/2012 - 17:00
End: 22/03/2012 - 20:00
Timezone:

Nesta entrada publicamos un **Story** de proba e veremos que se crea un evento de xeito automático.
Igual que no caso da páxina aquí poderíamos engadir outros tipos de contido (imaxes, vídeos, ...)

» [Engadir novo comentario.](#) | [Calendar](#)

Por outra banda, si agora miramos no calendario do noso sitio web veremos que a data do 22 de Marzo aparece remarcada:

Eventos						
« Marzo 2012 »						
Lun	Mar	Mér	Xov	Ven	Sáb	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Si prememos nela aparecerá a seguinte pantalla:

The screenshot shows a Drupal website interface. At the top, there's a navigation bar with 'SITARIA' and a search box. Below it, the breadcrumb 'Inicio » Eventos' is visible. The main content area is titled 'Eventos' and features two dropdown menus for filtering by terms and type. Navigation links for 'Month', 'Week', 'Táboa', and 'Lista' are present. The current view is 'Month', showing '« Xoves Marzo 22, 2012 »'. The event details for 'Xov' are displayed, including the title 'Story de proba', start time '17:00', end time '20:00', and a description: 'Nesta entrada publicamos un Story de proba e veremos que se crea un evento de xeito automático. Igual que no caso da páxina aquí poderíamos engadir outros tipos de contido (imaxes, vídeos, ...)'. The sidebar on the right contains 'Eventos' (with a calendar view for March 2012), 'Profesorado' (with links to 'Taboleiro', 'Enlaces de intere', and 'Información de c'), and 'Departamento!' (with links to 'Ciencias da Natu' and 'Ciencias Sociais').

Isto é así xa que se creou un evento para ese día de xeito automático. Lembremos que este comportamento témolo no noso sitio web si así configuramos o tipos de contido **Story**. Para cambiar esa configuración iremos ó menú *Administrar* → *Tipos de contido* e editaremos o elemento **Story** para modificalo ó noso gusto:

Show in event calendar:


All views

Only in views for this type

Nunca

3.3.3.- Creando un Evento

No caso de que queiramos crear un evento no calendario pero sen crear un contido de tipo **Story** (unicamente queremos publicar o evento para que os visitantes poidan coñecer o que vai acontecer nesas datas pero non queremos ampliar a información con unha páxina a parte), poderemos facelo escollendo o tipo de contido **Event**. Aparecerá a seguinte pantalla:




Vemos que agora a páxina de creación é algo máis sinxela (non temos *categorías* para indicar onde se vai a publicar a entrada, xa que esta entrada unicamente aparecerá no calendario de eventos).

Igual que antes, definimos o comezo e final do evento, escribimos un título para o mesmo e un corpo principal no editor de textos. Cando lle demos a *Enviar* ese evento publicarase no nos calendario e os usuarios poderán ver a data remarcada e acceder a ela para obter máis información do evento.

3.3.4.- Editando ou eliminando un contido

Unha vez que vimos como crear un contido vexamos como podemos modificalo ou eliminado completamente da nosa páxina.

Accederemos con un usuario con privilexios de administración e entraremos no menú *Administrar* → *Administración do contido*:



Na páxina que aparece escollemos a opción *Contido*:

Administración do contido

Buscar contido
Buscar contido por palabra clave

Categorías
Crea vocabularios e termos para categorizar o contido.

Comentarios
Mostra e edita os comentarios do sitio e a cola de moderación de co

Configuración do artigo
Controla o comportamento do envío, como a longitudine do avance, antes de enviar e o número de envíos na páxina principal.

Contido ←

Ver, editar e borrar o contido da tua páxina.

Foros

Apareceranos a seguinte pantalla:

Inicio » Administrar » Administración do contido

Contido

Amosar só os elementos nos que

estado é publicado

tipo Book page

categoría Complementarias

Opcións de actualización

Rebuild image thumbnails


Título	Tipo	Autor	Estado	Operacións
<input type="checkbox"/> TABOLEIRO	Páxina	[Redacted]	publicado	editar
<input type="checkbox"/> Entrada de proba ←	Páxina	admin	publicado	editar ←

Lembremos que o *Título* da nosa entrada era *Entrada de proba* e que a publicamos coma usuario *admin*. Non teríamos máis que buscala na listaxe de entradas publicadas e na parte dereita da mesma vemos un enlace que nos permite a súa edición para facer as modificacións que desexemos. Se prememos nese botón veremos exactamente a mesma pantalla que cando creamos a entrada e poderemos modificar o que desexemos.

Si o que queremos é borrar a entrada podemos premer tamén no mesmo enlace de *editar*, co que aparecerá a pantalla de edición. Si imos á parte de abaixo da páxina veremos que apareceu un novo botón para borrar a entrada:

► **Opcións de publicación**

Premendo nese botón aparecerá a seguinte pantalla:



Si estamos seguros de que a queremos borrar prememos no botón e borrarase a entrada.

Lembremos que esta acción non se pode desfacer. Unha vez borrada a entrada non se pode recuperar.


4.- Categorías

Si nos fixamos nos exemplos do capítulo anterior, cando publicamos unha *Páxina* ou un contido de tipo *Story*, podemos *catalogar* os contidos dentro dunhas *categorías*. E non soamente iso, se non que, ó catalogalos, facemos que sexan accesibles para os visitantes a través dos diferentes *menús* que temos na nosa páxina web. Lembremos que eses *menús* amósanse na nosa páxina web a través dos *bloques* que situamos nas diferentes zonas da nosa páxina tal e como vimos no apartado 2.1.1.

O problema que podemos ter é o seguinte: cando eu publico un novo contido podo asignalo a calquera das *categorías* que teño creadas no meu sitio, pero ¿como podo crear novas categorías para organizar os meus contidos cando os creo e os publico? Vexamos os pasos.

4.1.- Creando unha nova categoría

Para crear unha nova categoría iniciaremos sesión cun usuario que teña privilexios de administración e accederemos ó menú *Administrar* → *Administración do contido*. Dentro dese menú escolleremos a opción *Categorías*:




Unha vez seleccionamos esa opción aparecerá a seguinte pantalla:

Categorías		
<input type="button" value="Lista"/> <input type="button" value="Engadir vocabulario"/>		
Ou módulo taxonomy permítelle clasificar o contido en categorías e subcategorías. Permite listas múltiples de categorías para a clasificación (voca- controlados que indican relación entre termos), taxonomías (vocabularios controlados onde as relacións indicanse xerárquicamente) e vocabulario: contido. Para ver e xestionar os termos de cada vocabulario, faga clic no enlace lista de termos asociado. Para eliminar un vocabulario e todos os s		
Nome	Tipo	Operacións
Forums	Forum topic	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Enquisas	Enquisa	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Actividades	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Biblioteca	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Departamentos	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos

Podemos ver unha lista das diferentes *categorías* que xa temos creadas. Na columna **Nome** teremos o nome da categoría, na columna **Tipo** podemos ver a que tipos de contidos se lle aplica esa *categoría*. Isto significa que unicamente poderemos catalogar un contidos dun tipo particular nas *categorías* nas que estea habilitado ese tipo de contido. Podemos ver na imaxe anterior, por exemplo, que os tipos de contido **Paxina** e **Story** poderíamos catalogalos dentro das categorías *Actividades*, *Biblioteca* e *Departamentos*, pero non nas categorías *Forums* e *Enquisas*, xa que nesas non está habilitado ese tipo de contido.

Na columna da dereita, **Operacións**, poderíamos editar o vocabulario ou engadirlle termos. Xa veremos para que serve o de engadirlle termos.

Para engadir unha nova *categoría* premeremos na pestana *Engadir vocabulario* que se pode ver na parte superior da páxina na que estamos:



Aparecerá entón a seguinte pantalla:

Inicio » Administrar » Administración do contido	
Categorías	
<input type="button" value="Lista"/> <input type="button" value="Engadir vocabulario"/>	
Cando crea un vocabulario controlado, está creando unha serie de termos que se usan para des- historia, etc.) usando un ou moitos destes termos. Para as implementacións sinxelas pode crear categorías.	
Nome do vocabulario: *	<input type="text"/>
O nome para este vocabulario. Por exemplo: "Temas"	
Descrición:	<input type="text"/>

Nesa pantalla vemos que podemos introducir un nome para o novo vocabulario (*categoría*) e unha breve descrición para o mesmo.

Xusto debaixo desas dúas opcións podemos ver o seguinte:

Tipos: *

- Book page
- Enquisa
- Event
- Forum topic
- Image
- Páxina
- Story
- Webform

Unha lista de tipos de nodos que quere asociar con este vocabulario.

Xerarquía:

- Desactivado
- Simple
- Múltiple

Na parte de **Tipos** indicamos que tipos de contidos se poderán catalogar nesta *categoría*. A parte de **Xerarquía** permítenos crear categorías de varios niveis. A xerarquía simple permite que un elemento do vocabulario sexa fillo doutro (por exemplo podemos crear unha categoría chamada *receitas* que teña dentro del os termos *carne* e *peixe*, e o termo *carne* podería conter a súa vez os termos *polo*, *coello*, ...) A xerarquía *múltiple* é máis complicada xa que permite que un elemento do vocabulario teña varios pais, por exemplo.

Na parte de abaixo da páxina teremos o seguinte:

Termos relacionados
Permitir **termos relacionados** neste vocabulario.

Etiquetado libre
O contido categorízase tecleando no lugar de escolléndoos dunha lista.

Selección múltiple
Permite que os nodos teñan máis dun termo neste vocabulario (sempre é certo para o etiquetado libre).

Obrigatorio
Se está activado, tódolos nodos **deben ter** alomenos un termo neste vocabulario.

Peso:
0 ▾
Nos listados, os vocabularios máis pesados afundirán, e os máis lixeiros amosaranse máis preto do comezo da lista.

A opción *Etiquetado libre* permite que os diferentes termos do vocabulario se creen no momento de engadir o contido, dándolle máis liberdade ó usuario á hora de catalogar as súas entradas. *Selección múltiple* permite seleccionar máis de un termo do mesmo vocabulario para un contido en particular e *Obrigatorio* faría que os tipos de contido que se poden catalogar con esta categoría deben escoller ó menos un elemento deste vocabulario para catalogalo. Pode ser interesante, por exemplo, si queremos que todos os contidos da nosa páxina estean asignados a un nivel educativo (crearíamos un vocabulario cos distintos niveis e poñeríamolo coma *Obrigatorio*).

Creemos por exemplo o seguinte vocabulario:

Categorías

Lista
Engadir vocabulario

Cando crea un vocabulario controlado, está creando unha serie de termos (historia, etc.) usando un ou moitos destes termos. Para as implementacións categorías.


Nome do vocabulario: *

O nome para este vocabulario. Por exemplo: "Temas"

Descrición:

Distintos niveis educativos no centro

Descrición do vocabulario; pode ser usada polos módulos.



Texto de axuda:

Instrucións a presentar ó usuario cando está a escoller un termo.

Típos: *

- Book page
- Enquisa
- Event
- Forum topic
- Image
- Páxina
- Story
- Webform

Unha lista de tipos de nodos que quere asociar con este vocabulario.

Xerarquía:

- Desactivado
- Simple
- Múltiple

O vocabulario chámase *Niveis* e vai a conter os diferentes cursos que hai no centro. Ímolo a utilizar para poder catalogar os contidos de tipo *Páxina*, *Story* e *Evento* e a xerarquía será *Simple* (xa que un mesmo nivel pode ter varios grupos).

Premeremos en *Enviar* e aparecerá o seguinte:

Categorías

[Lista](#) [Engadir vocabulario](#)

Ou módulo taxonomy permítelle clasificar ou contido en categorías e subcategorías. Permite listas múltiples de categorías para a clasificación (vocabularios controlados que indican relación entre termos), taxonomías (vocabularios controlados onde as relacións indicanse xerárquicamente) e vocabularios liberais (vocabularios non controlados). Para ver e xestionar os termos de cada vocabulario, faga clic no enlace lista de termos asociado. Para eliminar un vocabulario e todos os seus termos, faga clic no enlace eliminar vocabulario.

Vocabulario *Niveis* creado.

Nome	Tipo	Operacións
Forums	Forum topic	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Enquisas	Enquisa	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Actividades	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Biblioteca	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Departamentos	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Niveis	Event, Páxina, Story	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Normalización Lingüística	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
O Centro	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Pais/Nais	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Profesorado	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Revista A Cidá	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Alumnado	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos

Vemos como aparece a nosa *categoría* creada. Agora faltaríanos engadir os termos da mesma (os niveis educativos). Para iso prememos en *engadir termos* e veremos o seguinte:

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Administración do contido](#) » [Categorías](#)

Niveis

[Lista](#) [Engadir termo](#)

Pai:
 ▼
[Termo pai.](#)

Nome do termo: *

O nome de este término.

Descrición:

Aquí escribiremos o nome do termo a engadir e, si queremos, unha descrición. Como seleccionamos a opción de *Xerarquía simple* tamén poderíamos escoller o pai do termo que estamos a engadir, pero, como aínda non engadimos ningún, soamente podemos escoller polo de agora a opción *root*.

Engadimos un novo termo chamado *1º ESO*:

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Administración do contido](#) » [Categorías](#)

Niveis

[Lista](#) [Engadir termo](#)

Pai:
 ▾
 Termo pai.

Nome do termo: *

 O nome de este término.

Descrición:

E prememos en *Enviar*. O termo crearase e seguiremos na mesma pantalla por si queremos engadir termos novos:

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Administración do contido](#) » [Categorías](#)

Niveis

[Lista](#) [Engadir termo](#)

Termo 1º ESO creado.

Pai:
 ▾
 Termo pai.

Nome do termo: *

 O nome de este término.

Descrición:

Agora crearemos o termo *1º ESO A*, coa particularidade de que este termo estará *colgando* do anterior, xa que é un grupo dentro do nivel xa creado:

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Administración do contido](#) » [Categorías](#)

Niveis

[Lista](#) [Engadir termo](#)

Termo 1º ESO creado.

Pai:
 ▾
 Termo pai.

Nome do termo: *

 O nome de este término.

Prememos en *Enviar* e xa teremos creado o novo termo. Deste xeito imos creando todos os termos que desexemos hasta completar o noso vocabulario. Unha vez engadidos todos os termos si prememos na pestana que pon *Lista* poderemos ver como quedou o noso vocabulario:

Inicio » Administrar » Administración do contido » Categorias

Niveis

Lista **Engadir termo**

Nome	Operacións
1º ESO	editar
-- 1º ESO A	editar
-- 1º ESO B	editar
2º ESO	editar
-- 2º ESO A	editar
-- 2º ESO B	editar
3º ESO	editar
4º ESO	editar

Podemos ver os termos e a xerarquía creada cos mesmos (vemos que 1º e 2º de ESO teñen dous grupos mentres que 3º e 4º non).

4.2.- Usando a categoría para catalogar os contidos

Unha vez creada a nosa categoría vamos a publicar un contido e catalogalo coa mesma para ver o seu funcionamento. Iniciamos sesión con un usuario con privilexios de *profesor* e imos ó menú *Crear contido* → *Páxina*. Poderíamos ver que aparece a nova categoría para catalogar a páxina:

Enviar Páxina

Título: *

▼ **Categorías**

Normalización Lingüística:

- None selected - ▼

Niveis:

- None selected - ▼

- None selected - ▼

1º ESO

-1º ESO A

-1º ESO B

2º ESO

-2º ESO A

-2º ESO B

3º ESO

4º ESO

Editaremos o título e o contido da nosa páxina e catalogarémola na categoría *Nivel* escollendo a opción *3º ESO*, por exemplo (poderíamos catalogala en outras categorías tamén si o desexamos).

[Inicio](#) » **Crear contido**

Enviar Páxina

Título: *

▼ **Categorías**

Normalización Lingüística:

Niveis:

Departamentos:

Unha vez cubrimos tamén o *Corpo* do contido prememos no botón *Enviar* para publicar a nosa páxina:

[Inicio](#)

Páxina de proba para 3º de ESO

O Páxina foi creado.

[3º ESO](#)

Esta é unha páxina de proba para 3º de ESO

A páxina foi creada e a dirección para acceder a ela podémola ver na barra de direccións do navegador:

Hasta aquí todo correcto. Pero, ¿que sucede cando un visitante chega á nosa páxina e quere ver os contidos que temos publicados? O que lle aparecerá será a páxina principal do noso sitio, onde estarán publicados os contidos que se seleccionaron para promocionar á páxina principal. Para acceder ós demais contidos o visitante poderá facer uso dos *menús* de navegación que ten a ambos lados da páxina. Lembremos que eses *menús* os configuramos antes facendo uso dos *bloques*.

Entón, o visitante que chega ó noso sitio verá o seguinte:


XUNTA DE GALICIA
 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
 E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

 Contidos | Portal educativo | SEM Correo
Aula virtual | Galerías

IES Maximino Romero de Lema

O Centro

- Localización
- Oferta educativa
- Secretaría
- Dependencias
- Organigrama

Alumnado

- Taboleiro

Pais/Nais

- Actividades
- APA
- Novas

Actividades

- Complementarias
- Extraescolares

Biblioteca

- Animación á lectura
- Recomendámosche

Blogs do centro

- Antropoloxía 1º BAC
- Biblioteca
- Club de Lectura
- Proxecto Interdisciplinar
- Blog Abalar

Revista A Cidá

- Revista a Cidá

Iniciar sesión

Nome de usuario: *

Benvida

Benvid@s ao portal do IES Maximino Romero de Lema, esperamos que tanto o profesorado como o alumnado vos sintades como na vosa casa. Dádevos por invitados a formar parte deste proxecto de Instituto Virtual, contamos ca vosa colaboración para que pronto sexa un lugar de encontro entre tod@s.



Visita á Domus do I.E.S. Maximino Romero de Lema

Extraescolares



Eventos

« Marzo 2012

Lun	Mar	Mér	Xov	Ven	Sáb	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Departamentos

- ▶ Ciencias da Natureza
- ▶ Ciencias Sociais
- Debuxo
- Economía
- Educación Física
- Filosofía
- Francés
- Física e química
- ▶ Informática
- ▶ Inglés
- Latín e Grego
- Lingua Castelá e Literatura
- Lingua Galega e Literatura
- Matemáticas
- Música
- Orientación
- Relixión Católica
- ▶ Tecnoloxía

Normalización Lingüística

- Normalización
- Actividades

Aquí podemos ver o problema. ¿Como fará o visitante para acceder ós contidos catalogados baixo a categoría *Nivel* e ver así os correspondentes a *3º ESO*? En principio debería poñer a dirección directa do contido (a que temos na páxina anterior), pero esa non é unha opción viable, xa que os visitantes non teñen porque coñecela. Drupal permite usar *urls* máis sinxelas para acceder ós contidos, pero tampouco sería a solución idónea.

A solución que imos usar aquí é a de crear un novo *menú* chamado *Niveis* do que colgarán os diferentes cursos para que os visitantes poidan acceder ós contidos relacionados cos mesmos. Lembremos que, ó crear un *menú* de xeito manual, Drupal xeraba un *bloque* asociado a ese *menú* (ver o apartado 2.2). Logo nese menú deberíamos engadir elementos cos nomes dos termos usados na categoría (os diferentes cursos) e enlazalos coa *url* deses termos (que podemos obter entrando no menú *Administrar* → *Administración do contido* → *Categorías*, indo ó enlace *Lista de termos*:

Departamentos	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Niveis	Event, Páxina, Story	editar vocabulario lista de termos engadir termos
Normalización Lingüística	Book page, Forum topic, Image, Páxina, Enquisa, Story, Webform	editar vocabulario lista de termos engadir termos

Aparecerá a seguinte pantalla:

Inicio » Administrar » Administración do contido » Categorias

Niveis

[Lista](#) [Engadir termo](#)

Nome	Operacións
1º ESO	editar
-- 1º ESO A	editar
-- 1º ESO B	editar
2º ESO	editar
-- 2º ESO A	editar
-- 2º ESO B	editar
3º ESO	editar
4º ESO	editar

Se prememos en calquera dos nomes da lista (por exemplo, en *3º ESO*) accederemos a esa sección da nosa páxina:

www.edu.xunta.es/centros/iesmaximoromeroделеma/taxonomy/term/99

NTA DE GALICIA
SELLERÍA DE EDUCACIÓN
DENACIÓN UNIVERSITARIA

IES Maximino Romero de Lema

Inicio

3º ESO

Páxina de proba para 3º de ESO

3º ESO

Esta é unha páxina de proba para 3º de ESO

» [Engadir novo comentario.](#)

Vemos o contido que temos publicado nesa sección. A *url* que temos na barra de direccións será a que teremos que poñer coma destino do elemento do menú creado.


Os pasos anteriores teremos que facelos para *cada un* dos elementos do menú *Nivel* que fagamos. O problema que ten iso é que, a parte de supoñer traballo, fai que si algún día decidimos aumentar os termos da categoría *Nivel* debemos lembrarnos tamén de engadir manualmente os novos elementos ó *menú*. Para evitar todo este traballo Drupal permite crear de xeito automático *menús* a partir de *categorias*.

4.3.- Creando menús a partir das categorías

O que queremos no exemplo que estamos a seguir é que os visitantes teñan un *menú* na nosa páxina asociado á categoría *Nivel*, de xeito que poidan acceder ós contidos dos distintos niveis a través del. Queremos crear ese *menú* e que se amose na páxina, pero na páxina unicamente colocamos *bloques*. O funcionamento de Drupal ó crear un menú e amosalo na páxina é o seguinte:



Os pasos para facer todo o anterior xa os vimos no apartado 2.2 deste manual. O que queremos conseguir agora é o seguinte:



Os pasos de xerar o menú e xerar o bloque (os dous do medio) queremos que sexan automáticos (que os faga Drupal por nós) ou polo menos que requiran a mínima intervención da nosa parte. Ademais, queremos que si engadimos un novo termo á *categoría* apareza de xeito inmediato, e sen que teñamos que facer nada, o elemento de *menú* asociado.

Para iso aproveitaremos un *módulo* de Drupal que fai gran parte do traballo por nós. Si imos ó menú *Administrar* → *Construcción da páxina* → *Módulos* apareceranos unha pantalla cunha listaxe dos módulos que temos instalados no noso sitio web para que poidamos habilitar os que desexemos:

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Construcción da páxina](#)

Módulos

[Desinstalar](#) [Lista](#)

Os módulos son extensións para Drupal que amplían a funcionalidade do núcleo. Aquí pode seleccionar qué módulos están activos. Faga clic sobre páxinas de configuración individuais. Cando se activa un módulo, poden estar dispoñíbeis [permisos](#) novos. Os módulos pódense desactivar tempo sitio comeza a ser excesiva, activando a regulación e comprobándoa (módulo throttle). A funcionalidade de regulación automática debe estar activado o módulo throttle.

É importante que se execute [update.php](#) cada vez que se actualiza a versión de un módulo.

Pode encontrar tódalas tarefas administrativas de un módulo en concreto na [páxina de administración do módulo](#).

▼ **Audio**

Activado	Nome	Versión	Descrición
<input type="checkbox"/>	Audio	5.x-1.4	Allows you to upload and playback audio files. Depende de: !dependecies Requerido por: Audio getID3 (desactivado), Audio Images (desactivado), Audio Import (desactivado)
<input type="checkbox"/>	Audio getID3	5.x-1.4	Adds the ability to read artist info from and write to audio files. Requires that the getID3 library be installed. Depende de: !dependecies
<input type="checkbox"/>	Audio Images	5.x-1.4	Adds the ability to attach album art to audio nodes. Depende de: !dependecies
<input type="checkbox"/>	Audio	5.x-1.4	Allows audio module admins to import batches of audio files.

Nesta páxina debemos buscar na sección chamada **Other** o módulo *Taxonomy menu* e activalo no caso de que non estea marcado:

<input checked="" type="checkbox"/>	Taxonomy Menu	5.x-1.03	Adds links to taxonomy terms to the global navigation menu. Depende de: !dependecies
-------------------------------------	----------------------	----------	---

Unha vez feito o anterior e gardada a configuración debemos voltar ó menú de administración e entrar na opción *Administrar* → *Configuración da páxina* → *Taxonomy menu*. Aparecerá a seguinte pantalla:

Inicio » Administrar » Configuración da páxina

Taxonomy Menu

Forums

Show this category in menu:

Non

Normal

Enquisas


Show this category in menu:

Non

Normal

Actividades


¿Que fai realmente este módulo de *Taxonomy menu*? O que fai e crear menús a partir dunha categoría e colgalos do menú de *Navegación*. Por exemplo, na imaxe anterior vemos que para as categorías *Forums* e *Enquisas* está activada a opción *Normal*. Isto fai que se xere o menú de xeito automático. O menú podemos velo no noso menú de *Navegación*:



Por defecto todos os menús que creamos deste xeito aparecerán neste bloque de *Navegación*, pero xa veremos logo como cambialos de sitio. Polo de agora vamos a habilitar a creación do *menú* para a nosa categoría *Niveis*. Buscarémola na páxina que anterior e habilitaremos a opción *Normal*:

The diagram consists of two side-by-side screenshots of the 'Niveis' configuration page, connected by a blue arrow pointing from left to right. The left screenshot shows the 'Show this category in menu:' section with the 'Non' radio button selected. The right screenshot shows the same section with the 'Normal' radio button selected.

Nada máis facer iso e gardar os cambios premendo no botón *Enviar* apareceranos o menú desexado no bloque de *Navegación*:



Como podemos ver aparece pechado, pero si facemos *click* nel poderemos ver todos os termos da nosa *categoría* colgando dese *menú*:




Si fixésemos *click* en *1º ESO* ou en *2º ESO* apareceríannos ós termos que dependen deles (*1º ESO A*, *1º ESO B*, *2º ESO A* e *2º ESO B*).

Como vemos, o menú creouse de xeito automático sen que tivésemos que facer nada. Simplemente collemos unha *categoría* que tiñamos definida con uns termos e esa *categoría* convertémola no *menú* que vemos arriba. O problema que temos agora é que non queremos que ese menú se amose no *bloque* de *Navegación*, senón que queremos que sexa un *bloque* independente para poder situalo nós na zona da páxina que desexemos.

4.3.1.- Creando un novo bloque para o menú

Si lembramos os pasos feitos no apartado 2.2 víramos que ó crear un novo *menú* de xeito manual Drupal automaticamente creaba un *bloque* asociado a ese *menú*. Pois ben, o que faremos agora é crear un novo menú manualmente chamado *Niveis*. Para iso accederemos á páxina de *administración* e entraremos en *Construcción da páxina* → *Menús*.



Premeremos na opción *Engadir menú* e crearemos o noso menú:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Menús

[Lista](#) [Engadir elemento de menú](#) [Engadir menú](#)

Introduza o nome do menú novo. Recorde activar o bloque no

Título: *

Niveis

O nome do menú.

Ó premer no botón *Enviar* apareceranos a páxina de menús co noso menú creado:

Menús

[Lista](#) [Engadir elemento de menú](#) [Engadir menú](#) [Opcións](#)

Os menús con unha colección de ligazóns (opcións de menú) que se empregan para n opcións. Seleccione unha operación da lista para xestionar cada menú ou opción de r

Engadiuse a opción de menú *Niveis*.

Niveis

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú **Expandido** **Operacións**

Ningún elemento de menú definido

Deste xeito xa se creou un bloque chamado *Niveis* que poderemos colocar na zona da páxina que desexemos. Si observamos a imaxe anterior podemos ver que temos o menú creado, pero que non contén ningún elemento. Si nos lembramos, os elementos que desexamos colocar neste menú están agora mesmo colgando do menú de *Navegación*, así que buscamos este último e veremos o seguinte:

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Navegación		• Engadir elemento
Foros		editar desactivar
Enquisas		editar desactivar
Niveis	Non	editar desactivar reiniciar
- 1º ESO	Non	editar desactivar
- 1º ESO A		editar desactivar
- 1º ESO B		editar desactivar
- 2º ESO	Non	editar desactivar
- 2º ESO A		editar desactivar
- 2º ESO B		editar desactivar
- 3º ESO		editar desactivar
- 4º ESO		editar desactivar

Premeremos na opción de *editar* ese menú (sinalada cunha frecha na imaxe anterior) e aparecerá a seguinte pantalla:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina » Menús

Editar elemento de menú


Título: *
Niveis
O nome da opción do menú.

Descrición:

A descrición que se amosa cando se pasa por enriba dun elemento do menú.

Ruta:
category/16

Expandido
Se está seleccionado e este menú ten fillos, o menú sempre aparece expandido.

Elemento pai: 
Navegación

Peso:
0
Opcional. No menú, os elementos pesados afúndense e os lixeiros flotan cara a zona superior.

Enviar

Si nos fixamos, este submenú ten como elemento *pai* o *menú* de *Navegación*. O que nos interesa e que teña como pai o *menú* que acabamos de crear nós fai un pouco chamado *Niveis*, polo que premeremos nesa opción e escolleremos o noso *menú*:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina » Menús

Editar elemento de menú


Título: *
Niveis
O nome da opción do menú.

Descrición:

A descrición que se amosa cando se pasa por enriba dun elemento do menú.

Ruta:
category/16


Expandido
Se está seleccionado e este menú ten fillos, o menú sempre aparece expandido.

Elemento pai: 
Niveis

Peso:
0
Opcional. No menú, os elementos pesados afúndense e os lixeiros flotan cara a zona superior.

Enviar

Unha vez feito isto prememos no botón *Enviar* e vemos que desapareceu o menú *Niveis* do noso *bloque* de *Navegación*:



Agora terémolo nun novo *bloque* chamado *Niveis*. O que temos que facer é amosar ese *bloque* na nosa páxina. Porémolo, por exemplo, na barra lateral dereita. Para iso entramos en *Administrar* → *Construcción da páxina* → *Bloques* e miramos no listaxe de *bloques desactivados* e indicamos a posición onde queremos poñelo:

Enquisas	barra lateral dereita	10	configurar
Desactivado			
Distribuir	<ningún>	0	configurar
Enlaces primarios	<ningún>	0	configurar
Enlaces secundarios	<ningún>	0	configurar
Formulario de busca	<ningún>	3	configurar
Imaxes aleatorias	<ningún>	0	configurar
Información do autor	<ningún>	0	configurar
Latest Articles	<ningún>	0	configurar
Latest image	<ningún>	0	configurar
List of upcoming events.	<ningún>	0	configurar
Navegación do libro	<ningún>	0	configurar
Niveis	barra lateral dereita	0	configurar

Unha vez feito isto xa aparecerá o *bloque* co *menú* na posición desexada da nosa páxina:

The image shows a website layout. On the left is a sidebar with navigation links like 'Dependencias', 'Organigrama', 'Alumnado', and 'Pais/Nais'. The main content area has a header with text and a large image of a building. On the right is another sidebar containing a calendar, a 'Niveis' block with a sub-link 'Niveis', and a 'Profesorado' block. A red arrow points to the 'Niveis' block in the right sidebar.

Vemos agora un pequeno problema: o menú que nós creamos de xeito manual chamámoslle *Niveis*. Si lembramos, ese menú tivemos que crealo dese xeito para que se xerara o *bloque* que acabamos de colocar. Despois de xerar manualmente ese menú *colgamos* del un menú que se xerara anteriormente de xeito automático (a través de *Taxonomy menu*) que tiña o mesmo nome. O de poñer os nomes iguais xa o fixemos de xeito premeditado para o paso que imos a facer agora.

Nós queremos que debaixo do menú *Niveis* creado manualmente aparezan os distintos niveis educativos de xeito directo. Para iso volvemos a *Administrar* → *Construcción da páxina* → *Menús* e buscamos o noso *menú*:

Menús

[Lista](#)
[Engadir elemento de menú](#)
[Engadir menú](#)
[Opcións](#)

Os menús con unha colección de ligazóns (opcións de menú) que se empregan pa
 Seleccione unha operación da lista para xestionar cada menú ou opción de menú.

Niveis

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Niveis	Non	editar desactivar reiniciar
- 1º ESO	Non	editar desactivar
- 1º ESO A		editar desactivar
- 1º ESO B		editar desactivar
- 2º ESO	Non	editar desactivar
- 2º ESO A		editar desactivar
- 2º ESO B		editar desactivar
- 3º ESO		editar desactivar
- 4º ESO		editar desactivar

Na parte onde pon *Elemento do menú* vemos un listado de todos os elementos. O primeiro elemento é un chamado xustamente *Niveis*. Pois ben, nese elemento prememos a opción *desactivar*, tal e como se indica na imaxe anterior. Apareceranos a seguinte pantalla de confirmación:

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Construcción da páxina](#) » [Menús](#)

Are you sure you want to disable the menu item *Niveis*?

Nela prememos no botón *Desactivar*. Volveremos a ver o noso menú pero agora terá o seguinte aspecto:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Menús

Lista Engadir elemento de menú Engadir menú Opcións

Os menús con unha colección de ligazóns (opcións de menú) que se empregan para Seleccione unha operación da lista para xestionar cada menú ou opción de menú.


Desactivouse a opción do menú.

Niveis

- [Editar](#)
- [Borrar](#)
- [Engadir elemento](#)

Elemento do menú	Expandido	Operacións
Niveis (desactivado)	Non	activar reiniciar
- 1º ESO	Non	editar desactivar
- 1º ESO A		editar desactivar
- 1º ESO B		editar desactivar
- 2º ESO	Non	editar desactivar
- 2º ESO A		editar desactivar
- 2º ESO B		editar desactivar
- 3º ESO		editar desactivar
- 4º ESO		editar desactivar

E, si nos fixamos na nosa páxina principal, poderemos ver o seguinte:



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

IES Maximino Romero de Lema

Contidos | Portal educativo | SEM Correo
Aula virtual | Galerías

O Centro

- [Localización](#)
- [Oferta educativa](#)
- [Secretaría](#)
- [Dependencias](#)
- [Organigrama](#)

Alumnado


- [Taboleiro](#)
- [Enlaces de interese](#)

Pais/Nais

- [Actividades](#)
- [APA](#)
- [Novas](#)

Benvida

Benvid@s ao portal do IES Maximino Romero de Lema, esperamos que tanto o profesorado como o alumnado vos sintades como na vosa casa. Dádevos por invitados a formar parte deste proxecto de Instituto Virtual, contamos ca vosa colaboración para que pronto sexa un lugar de encontro entre tod@s.



Eventos

« [Marzo 2012](#)

Lun	Mar	Mér	Xov	Ven	Sáb	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Niveis

- ▶ [1º ESO](#)
- ▶ [2º ESO](#)
- [3º ESO](#)
- [4º ESO](#)

Profesorado

- [Taboleiro](#)

Por certo, si prememos no menú que pon *3º ESO* accederemos ó contido publicado no apartado 4.2 deste manual:

The screenshot shows the website interface for IES Maximino Romero de Lema. The header includes the logo of XUNTA DE GALICIA and the school name. The main content area displays 'Inicio 3º ESO' and 'Páxina de proba para 3º de ESO'. A sidebar on the left contains navigation menus for 'O Centro', 'Alumnado', and 'Pais/Nais'. On the right, there is an 'Eventos' calendar for March 2012 and a 'Niveis' menu with options for 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, and 4º ESO.

Ademais, si engadimos agora novos termos ó vocabulario (ou *categoría*) *Niveis*, os novos termos engadidos aparecerían de xeito automático no *menú* da barra lateral.

5.- Temas

Unha vez que temos visto como engadir os tipos de contidos básicos e como configurar un pouco o aspecto da nosa páxina (xogando coa posición dos *bloques* e a creación dos diferentes *menús*), vexamos agora como modificar o aspecto visual do noso sitio web usando os *Temas*.

Os *temas* ou *plantillas* en Drupal definen como e vai a visualizar o noso sitio web, podendo cambiar os aspectos dos menús (tamaño, tipo de letra, ...), a cabeceira, as cores e outros aspectos da páxina.

No noso sitio web temos xa instalados unha serie de *temas* que poderemos usar con Drupal. Poderemos cambiar o *tema por defecto*, de xeito que todos os usuarios se vexan afectados polos cambios, ou podemos facer que cada usuario rexistrado no noso sitio web poida decidir usar un tema distinto do usado por defecto, para *personalizar* dalgún xeito o seu *perfil de usuario*.






Para acceder á configuración dos *temas* iremos ó menú de *administración* e escolleremos a opción *Construcción da páxina* → *Plantillas*. Unha vez entremos nesa opción poderemos ver un listado de todas as *plantillas* que temos instaladas no noso sitio, podendo ver unha pequena imaxe de como quedaría a nosa páxina si aplicásemos ese *tema*. A pantalla que podemos ver será algo coma o seguinte:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

Plantillas

[Lista](#) [Configurar](#)

Seleccione qué temas están dispoñibles para os seus usuarios e indique o tema predefinido. Para configurar as opcións de visualización un tema en concreto, facendo clic na ligazón "configurar" do tema correspondente. Teña en conta que os distintos temas poden ter disp consistencia no que ven os seus usuarios, active só un tema.

Captura de pantalla	Nome	Activado	Por defecto	Operacións
	B7 Brown: themes/b7/B7 Brown	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	B7 Green: themes/b7/B7 Green	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	Internet_Corporation: themes/Internet_Corporation	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	MyDrupal-Tidy: themes/MyDrupal-Tidy	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	MyDrupal_Impact: themes/MyDrupal_Impact	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	






Podemos ver para cada *tema* unha captura de pantalla, o nome do mesmo e dúas columnas nas que podemos marcar o tema para usalo.

A primeira columna (*Activado*), permite habilitar ese tema para que os usuarios os poidan escoller desde o seu perfil para usalos cando inicien sesión. Marcar un tema como *Activado* non afecta ó aspecto da nosa páxina. Un usuario que a visite seguirá a ver o mesmo que antes de marcar esa opción. Marcala unicamente serve para que os usuarios rexistrados o poidan usar si o desexan, pero unicamente cambiará o aspecto da páxina para aqueles usuario rexistrados que decidan activalo no seu propio perfil.

A outra columna (*Por defecto*) indica que tema estamos a usar na nosa páxina no caso de que os usuarios non seleccionen ningún de xeito persoal. Ese será o tema que vexan os visitantes que entren no nos sitio web a primeira vez. Os usuarios non rexistrados verán sempre o tema *por defecto*, xa que non poderán cambiálo.

Podemos marcar coma *activados* cantos temas queiramos, pero unicamente pode haber un tema *por defecto*. De feito, si temos un tema xa definido *por defecto* e marcamos noutro tema calquera esa opción o tema anteriormente marcado deixará de estalo.

Vexamos como funciona dende o punto de vista dos usuarios rexistrados a xestión dos temas. Iniciaremos sesión con un usuario con privilexios de administración e marcaremos algúns temas como *Activados*:

	aquasoft: themes/aquasoft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	configurar
	aurora: themes/aurora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	configurar
	bluemarine: themes/bluemarine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	configurar
	fancy: themes/fancy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	configurar
	internet_services: themes/internet_services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	configurar

Vemos que marcamos varios temas coma *Activos* pero unicamente un está marcado coma *por defecto*. Este tema será o que vexan os usuarios non rexistrados que visiten a nosa páxina. Cando un usuario rexistrado inicie sesión coa súa conta de usuario poderá cambiar ese *tema*, pero unicamente entre os que o *administrador* teña marcados coma *activos*.

Ó iniciar sesión co usuario iremos ó seu menú de *navegación* e veremos o seguinte:



Na primeira opción (*A miña conta*) o usuario poderá configurar o seu perfil (cambiar o enderezo de correo electrónico, o seu contrasinal, o idioma no que quere ver a páxina e outras opcións). Para iso, cando prema nese menú verá a seguinte páxina:



Nesa páxina premerá na pestana *Editar* e apareceralle a seguinte pantalla:

Inicio » Conta de usuario

profe

Ver **Editar** **Personal files**

Información da conta.

Enderezo de correo-e: *

Introduzca unha dirección de correo válida. Tódolos correos do sistema envíanse a esta dirección. A dirección de correo non se fai pública e só se emprega se quere recibir unha contrasinal nova ou se quere recibir novas ou notificacións por correo.

Contrasinal:

Confirm password:

Para cambiar o contrasinal do usuario actual, introduza o contrasinal novo en ambos campos.

Opcións de idioma da interface






Linguaxe:

Galego


Podemos ver os campos nos que pode cambiar as opcións antes indicadas e algunhas outras máis. Si imos á parte inferior da páxina poderá ver una sección chamada *Configuración do tema* onde poderá escoller o tema a usar:

▼ **Configuración do tema**

Ao seleccionar un tema diferente, cambiarase o aspecto visual do sitio web.

Captura de pantalla	Nome	Seleccionado
	internet_services: themes/internet_services	<input type="radio"/>
	fancy: themes/fancy	<input type="radio"/>
	bluemarine: themes/bluemarine (tema predefinido polo sitio)	<input checked="" type="radio"/>
	aurora: themes/aurora	<input type="radio"/>
	aquasoft: themes/aquasoft	<input type="radio"/>

Vemos que por defecto aparece marcado o tema que temos definido *por defecto* no noso sitio, pero o usuario pode escoller entre os que habilitamos antes. Si marca outro tema para usar e preme no botón *Enviar* cambiaralle inmediatamente o aspecto da páxina para amosar a nova *plantilla*:



Como podemos ver, cambiar a aparencia da páxina é bastante sinxelo. O único problema que podemos ter é que Drupal non mantén a mesma configuración de menús en todos os temas, polo que cando un usuario escolle un tema pode ser que algún menú lle cambie de lugar ou mesmo lle desapareza. Isto é debido a que, na páxina de configuración de *bloques* (xa vista no apartado 2.1), cando definimos a posición dun *bloque* dentro da nosa páxina, podemos facelo para cada *tema* ou *plantilla* de xeito independente. Debemos ter coidado con ese aspecto, xa que é posible que un usuario ó cambiar de tema perda algún dos menús que puxemos na nosa páxina.

5.1.- Configurando as plantillas

Indo ó menú de *administración* e entrando en *Construcción da páxina* → *Bloques* veremos esta páxina (que xa coñecemos de seccións anteriores):

[Inicio](#) » [Administrar](#) » [Construcción da páxina](#)

Bloques

[opcións de bluemarine](#) | [opcións de abac](#) | [opcións de abac_dark](#) | [opcións de aberdeen](#) | [opcións de andreas](#) | [opcións de andreas09](#) | [opcións de antique_modern](#) | [opcións de aquasoft](#) | [opcións de aurora](#) | [opcións de b7](#) | [opcións de B7 Brown](#) | [opcións de B7 Green](#) | [opcións de barlow](#) | [bluebreeze](#) | [opcións de bluebreeze-fixed](#) | [opcións de bluecurve](#) | [opcións de bluefire](#) | [opcións de bluegrey](#) | [opcións de brushed_steel](#) | [opcións de burnt](#) | [opcións de celju](#) | [opcións de chameleon](#) | [copyblogger](#) | [opcións de danger4k](#) | [opcións de dreamy](#) | [opcións de elegant](#) | [opcións de evening](#) | [opcións de fourseasons](#) | [opcións de fourseasons2](#) | [opcións de framework](#) | [opcións de friendsforever](#) | [glossyblue](#) | [opcións de golden_hour](#) | [opcións de greenhouse](#) | [opcións de greenNblack](#) | [opcións de internet_Corporation](#) | [opcións de internet_jobs](#) | [opcións de internet_music](#) | [opcións de internet_serv](#) | [kommunity](#) | [opcións de larepublique](#) | [opcións de light](#) | [opcións de litejazz](#) | [opcións de marinelli](#) | [opcións de MyDrupal-Tidy](#) | [opcións de MyDrupal_Impact](#) | [opcións de MyDrupal_Universal](#) | [opcións de nonzero](#) | [opcións de noprob](#) | [opcións de ocadia](#) | [opcións de orchard](#) | [opcións de purple_beauty](#) | [opcións de rezina](#) | [opcións de salamander](#) | [opcións de sharepoint-like](#) | [opcións de shinobi](#) | [opcións de slash](#) | [opcións de slash_black](#) | [opcións de slash_blue](#) | [opcións de slash_green](#) | [opcións de spreadfirefox](#) | [opcións de spring_bloom](#) | [opcións de STARTERKIT](#) | [opcións de stylized_block](#) | [de votebob](#) | [opcións de zen](#) | [opcións de zen_classic](#)

Os bloques son as caixas de contido que se poden representar nalgunhas rexións das suas páxinas web, por exemplo poden crealos manualmente.

Só se mostran os bloques activos. Poden ubicar os bloques indicando en qué área da páxina deben aparecer (por exemplo mostrar os bloques. Nunha rexión, poden indicar en qué posición debe aparecer un bloque axustando o seu peso.

Se quere que algúns bloques se desactiven temporalmente cando o servidor experimente unha grande carga, marque despois de activar o módulo throttle.

Pode configurar o comportamento de cada bloque (por exemplo, indicar en qué páxinas e a qué usuarios lle debe aparecer).

Bloque	Rexión	Peso	Operacións
Barra lateral esquerda			
O Centro	barra lateral esquerda ▼	0 ▼	configurar
Alumnado	barra lateral esquerda ▼	1 ▼	configurar
Pais/Nais	barra lateral esquerda ▼	2 ▼	configurar
Actividades	barra lateral esquerda ▼	4 ▼	configurar
Biblioteca	barra lateral esquerda ▼	5 ▼	configurar
Blogs do centro	barra lateral esquerda ▼	6 ▼	configurar

Na parte de abaixo da páxina é onde definiremos as posición dos diferentes *bloques* dentro da nosa páxina. Na parte superior veremos os nomes dos *temas* dispoñibles no noso sitio. Si prememos nun dos nomes pasaremos a configurar ese *tema*. Deste xeito cada *tema* pode ter unha configuración distinta.

Si nos fixamos na imaxe anterior veremos subliñado as *opcións de bluemarine* (que é o noso tema *por defecto*). Os cambios que fagamos afectaránlle a ese tema. O usuario *profe* seleccionou para usar cando inicia sesión o tema chamado *aurora* (ver punto anterior deste manual). Si queremos configurar o que queremos que vexa cando inicia sesión e se carga esa *plantilla* premeremos en *opcións de aurora* (sinalado cunha frecha na imaxe anterior).

Ó premer nesa opción aparecerá a seguinte pantalla:

Inicio » Administrar » Construcción da páxina

content top

Bloques

Lista Engadir bloque

opcións de bluemarine | opcións de abac | opcións de abac_dark | opcións de aberdeen | opcións de aberdeen-liquid |
opcións de acta | opcións de admire_gray | opcións de amadou | opcións de andreas02 | opcións de andreas09 | opcións de
antique_modern | opcións de aquasoft | opcións de arcateria | opcións de art4_green | opcións de artistsC01 | opcións de
atck | **opcións de aurora** | opcións de b7 | opcións de B7 Brown | opcións de B7 Green | opcións de barlow | opcións de
barron | opcións de barroness | opcións de blommor01 | opcións de bluebreeze | opcións de bluebreeze-fixed | opcións de
bluecurve | opcións de bluefire | opcións de blulake | opcións de bluezone | opcións de blue_bars | opcións de box_cleanstate |
opcións de box_grey | opcións de brushed_steel | opcións de burnt | opcións de celju | opcións de chameleon | opcións de
channel_nine | opcións de combustion | opcións de contented7 | opcións de copyblogger | opcións de danger4k | opcións de
dreamy | opcións de elegant | opcións de evening | opcións de fancy | opcións de flexible | opcións de foliage | opcións de
forest_floor | opcións de fourseasons | opcións de fourseasons2 | opcións de framework | opcións de friendsforever | opcións
de garamond | opcións de garland | opcións de garlandrtl | opcións de glossyblue | opcións de golden_hour | opcións de
greenhouse | opcións de greenNblack | opcións de gutenberg | opcións de hunchbaque | opcións de internet_center | opcións
de Internet_Corporation | opcións de internet_jobs | opcións de internet_music | opcións de internet_services | opcións de
internet_services_2 | opcións de itheme | opcións de k2 | opcións de kcommunity | opcións de larepublique | opcións de light |
opcións de litejazz | opcións de marinelli | opcións de marinelli2 | opcións de marvin | opcións de minnelli | opcións de mobi |
opcións de MyDrupal-Tidy | opcións de MyDrupal_Impact | opcións de MyDrupal_Universal | opcións de nautica09 | opcións de
newfangled | opcións de newsflash | opcións de nista | opcións de nonzero | opcións de noprob | opcións de ocadia |
opcións de orchard | opcións de purple_beauty | opcións de pushbutton | opcións de pushbutton_educacion | opcións de
renewance | opcións de rezina | opcións de salamander | opcións de sharepoint-like | opcións de shinobi | opcións de sib |
opcións de siberia | opcións de simpla | opcións de simplex2 | opcións de sky | opcións de slash | opcións de slash_black |
opcións de slash_blue | opcións de slash_green | opcións de slash_laran | opcións de sodelicious | opcións de splendor |
opcións de spooner | opcións de spreadfirefox | opcións de spring_bloom | opcións de STARTERKIT | opcións de
stylized_beauty | opcións de tapestry | opcións de terrafirma_theme | opcións de ubiquity | opcións de votebob | opcións de zen |
opcións de zen_classic |

Bloque	Rexión	Peso	Operacións
Barra lateral esquerda			
O Centro	barra lateral esquerda ▼	0 ▼	configurar
Pais/Nais	barra lateral esquerda ▼	2 ▼	configurar
Alumnado	barra lateral esquerda ▼	3 ▼	configurar
Profesorado	barra lateral esquerda ▼	4 ▼	configurar

Onde podemos ver que agora o tema co que estamos a traballar é o **aurora** e poderemos colocar os *bloques* que desexemos na zona que queiramos para este tema.